



# Všeobecné smluvní podmínky pro BOZP, PO, ochranu životního prostředí, nakládání s odpady při provádění staveb a pro vztahy k pracovněprávním předpisům

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky pro BOZP, PO, ochranu životního prostředí a nakládání s odpady při provádění staveb (dále jen „**Všeobecné smluvní podmínky**“) jsou závazné pro všechny Zhotovitele provádějící stavební nebo jiné práce při provádění staveb pro Objednatele AŽD Praha s.r.o. na základě smlouvy o dílo mezi AŽD Praha s.r.o. (dále jako „**Objednatel**“) a příslušným Zhotovitelem (dále jako „**Zhotovitel**“) (dále jako „**hlavní smlouva**“).
2. Ustanovení Všeobecných smluvních podmínek musejí být vykládána jako podpůrná vůči podmínkám stanoveným v hlavní smlouvě a k Obchodním podmínkám (dále jako „OP“), Technickým podmínkám nebo Zvláštním technickým podmínkám (pokud jsou sjednány), tzn. ustanovení hlavní smlouvy, OP, Technických podmínek nebo Zvláštních technických podmínek (pokud jsou sjednány) mají v případě rozporu přednost před ustanoveními těchto Všeobecných smluvních podmínek.
3. V případě, že v důsledku jednoho porušení smluvní povinnosti Zhotovitele vznikne Objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty dle hlavní smlouvy nebo OP a současně na základě těchto Všeobecných smluvních podmínek, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu za porušení smluvní povinnosti pouze dle hlavní smlouvy nebo OP.

## II. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

### 1. Povinnost dodržovat právní předpisy v oblasti BOZP obecně

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a interní dokumentaci Zhotovitele vydanou pro staveniště. Zhotovitel je povinen se zejména řídit následujícími právními a interními předpisy:

*zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů*

*nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků*

*nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů*

*zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů*

*vyhláška č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů, ve znění výnosů ministerstva stavebnictví*

*nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů*

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

## 2. při činnostech v prostorách Správy železnic zejména

- Směrnici SŽDC-ČD Bp1 předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
- SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací
- SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy
- SŽ S8 Provoz, údržba a opravy speciálních vozidel
- SŽDC D1 Dopravní a návěstní předpis

V případě, že byl zpracován Plán bezpečnosti a ochrany při práci na staveništi, je Zhotovitel povinen se zejména řídit tímto plánem, jenž uvádí konkrétní údaje k zajištění BOZP na příslušné stavbě. Nejsou-li naplněny požadavky pro zpracování plánu, řídí se Zhotovitel zejména požadavky nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

## 3. Povinnosti před samotným zahájením prací Zhotovitele

1. Před zahájením prací se Objednatel a Zhotovitel prokazatelně vzájemně písemně informují o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu činnosti Zhotovitele a pracoviště. Zhotovitel předá odpovědnému zástupci Objednatele na stavbě dle § 101 odst. 3 zákoníku práce vyplněný formulář **Identifikace nebezpečí a rizik a opatření pro omezení jejich působení** (Příloha č. 1) plynoucích z provádění sjednaných prací či plynoucích z činnosti Zhotovitele, a dále formulář **Školení a ověřování znalostí zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a ekologie na stavbě** (Příloha č. 2) (dále jen „formuláře“). Zhotovitel zajistí, aby s formuláři byli seznámeni jak vedoucí pracovníci, tak i zaměstnanci Zhotovitele. V případě nepředání těchto vyplněných formulářů má Objednatel právo práce Zhotovitele pozastavit do doby jejich předání.
2. Před samotným zahájením prací je Zhotovitel dále povinen předložit Objednateli další příslušné doklady vztahující se k BOZP, zejména technologické postupy realizace prací, plán kontrol a zkoušek a zajištění systému bezpečné práce s montážními prostředky a mechanismy.
3. V případě, že byl ustanoven koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor“), Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem a k odstraňování jím případně zjištěných závad či nedostatků bez zbytečného odkladu, nejpozději však v jím určených lhůtách.
4. Byl-li zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, Objednatel předá jeho výtisk (část týkající se Zhotovitelem vykonávaných prací) prokazatelným způsobem Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen se jím při přípravě staveniště nebo stavebních prací, jakož i při jejich provádění, řídit. Požadavky na zajištění BOZP uvedené v plánu mají přednost před ustanoveními uvedenými v těchto Všeobecných smluvních podmínkách.

#### **4. Zahájení prací**

Zhotovitel je oprávněn zahájit práce až po předchozím projednání se stavbyvedoucím. Předmětem projednání musí být vymezení rozsahu práce, pracovního postupu i přístupových cest. Součástí projednání bude i předání všech příslušných formulářů a dokladů. Zvláštní důraz musí být kladen na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které je nutno upřesnit i dodržovat v souvislosti s výrobní činností Objednatele a převzetím místa provádění díla. Součástí projednávání zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je i upozornění na všechna nebezpečná místa, kde existuje zvýšené riziko vzniku pracovních úrazů a vymezení odpovědnosti u jednotlivých pracovních prostorů, včetně seznámení s pracovními riziky. Další součástí je seznámení s plánem pro poskytnutí předlékařské první pomoci a umístěním prostředků první pomoci. O projednání bude proveden zápis alespoň ve formě záznamu do stavebního deníku popř. do knihy BOZP a PO. Písemný záznam o projednání rozsahu a postupu prací potvrdí svými podpisy zodpovědný zástupce Objednatele a Zhotovitele. Tito zástupci jsou rovněž odpovědní za seznámení všech dalších zúčastněných či dotčených osob Zhotovitele s obsahem ujednání.

#### **5. Koordinace a kontrola dodržování BOZP**

1. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědného zaměstnance, který bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele, přidělovat práci jen zaměstnancům zdravotně a odborně způsobilým a bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech podřízených zaměstnanců, (dále jen „**odpovědný zaměstnanec**“). Jmenování odpovědného zaměstnance je povinností i v případě, že se jedná o dvoučlennou pracovní skupinu.
2. Zhotovitel určí zaměstnance, který bude Objednatelem nebo jím pověřeným subjektem seznámen s pravidly dodržování BOZP a s riziky Objednatele, (dále jen „**proškolení BOZP**“). Takto určený zaměstnanec zajistí proškolení BOZP u dalších zaměstnanců Zhotovitele.
3. Při každém zjištěném porušení povinností v oblasti BOZP Objednatel vyzve Zhotovitele k okamžitému zjednání nápravy.
4. Zaměstnanci i zástupci Zhotovitele jsou povinni dbát pokynů kontrolních orgánů Objednatele, a vždy těmto kontrolním orgánům umožnit přístup na pracoviště, která od Objednatele převzal.
5. Zhotovitel vždy přijme všechna potřebná opatření k ochraně zdraví a bezpečnosti pracovníků Zhotovitele. Zhotovitel zajistí, aby bylo na staveništi a ve všech kancelářích pracovníků Zhotovitele a Objednatele vždy možné přivolat zdravotnický personál a záchrannou službu a aby bylo možné zřídit na staveništi zařízení první pomoci a ošetřovnu, a dále aby byla učiněna vhodná opatření pro nutné sociální a hygienické požadavky a pro prevenci epidemií.

#### **6. Základní bezpečnostní pokyny v rámci zajištění BOZP**

1. Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci a zaměstnanci případných podzhotovitelů používali při práci stanovené **osobní ochranné pracovní prostředky**, kterými jsou zejména ochranné přilby, ochranná obuv, výstražné vesty a další ochranné prostředky stanovené příslušnými právními předpisy nebo interními předpisy Zhotovitele, případně interním předpisem *SZ Bp1 Předpis pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků zaměstnancům*

*Správy železnic, státní organizace.*

2. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby jeho zaměstnanci byli **označeni na viditelném místě** oděvu, či ochranné přilby identifikačním štítkem, obsahujícím název firmy Zhotovitele a jméno zaměstnance Zhotovitele, a to tak, aby nemohlo dojít pod identifikačním štítkem k znehodnocení ochranné přilby.
3. Na staveništi nesmí být umožněn **přístup osobám**, které se bezprostředně **nepodílejí** na pracích Zhotovitele. Vstup cizích osob na staveništi je možný výhradně se souhlasem dle pokynů Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup (a vjezd) na staveništi a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta **elektrická a ostatní technická zařízení**, která jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a též mají předepsané revize a další potřebné doklady pro provozování podle platných právních předpisů a technických norem. Na vyžádání kontrolních orgánů Objednatele a osob pověřených Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit tyto platné doklady.
5. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci a zaměstnanci případných podzhotovitelů byli podrobeni pracovnílékařské prohlídce, a že jsou k vykonávané práci **zdravotně a profesně** (ve stanovených lhůtách absolvovali stanovená profesní odborná školení pro výkon práce, kterou budou na staveništi provádět, např. pro obsluhu stavebních strojů) **způsobilí**.
6. Zhotovitel odpovídá za **pořádek a čistotu** na svém pracovišti.
7. Místo provádění díla, vyjma liniových staveb, a samostatné prostory pracovišť musí být **oploceny a zabezpečeny**.
8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku **mimo prostor staveništi**, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle.
9. Zaměstnanci Zhotovitele se mohou **pohybovat a zdržovat se** jen na těch pracovištích a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti a kde byli poučeni o bezpečnosti práce, o rizicích a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracovišti, do sociálních zařízení apod., jsou povinni používat jen komunikace, které jim byly Objednatelem určeny.
10. **Skládky** a drobná ukládání materiálů může Zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny Objednatelem.
11. V případě, že Zhotovitel zaměstnává cizince neovládající dostatečně český jazyk, je povinen zajistit vedoucího zaměstnance, který ovládá český jazyk, popř. tlumočnicka pro přebírání pokynů od Objednatele, který je bude schopen tlumočit jednotlivým zaměstnancům. To se týká i zaměstnanců podzhotovitelů.
12. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla vést **evidenci** o svých zaměstnancích nebo pracovnících, a to i v případě svých případných podzhotovitelů. Každé přerušení a opětovné zahájení práce musí být Objednateli oznámeno příslušnému stavbyvedoucímu a musí být o tom pořízen zápis ve stavebním deníku.
13. Zhotovitel je povinen zabezpečit a respektovat, že staveništi nesmí být jeho zaměstnanci i zaměstnanci jeho případných podzhotovitelů používáno k **ubytování nebo k trávení mimopracovní doby**.
14. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby **zaměstnanci jiného zaměstnavatele**, vykonávající práce na jeho pracovištích, obdrželi před jejich zahájením vhodné a přiměřené informace a pokyny

k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, poskytnutí první pomoci a evakuace fyzických osob v případě mimořádných událostí zákoníku práce.

15. Dojde-li k jakémukoliv **úrazu** při práci nebo při činnostech souvisejících s pracovní činností je odpovědný zaměstnanec Zhotovitele (nebo jiná osoba) povinen o tomto ihned informovat vedoucího pracoviště Objednatele (stavbyvedoucí, mistr), provést vyšetření úrazu a sepsat příslušný záznam. Zhotovitel je povinen úrazy oznamovat vždy tak, aby i Objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností vzniku úrazu.
16. Zhotovitel se zavazuje, že jeho zaměstnanci i zaměstnanci případných podzhotovitelů, budou dodržovat **zákaz požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek**, donášení těchto na pracoviště, jakož i zákaz vstupu na pracoviště Objednatele pod jejich vlivem. Porušení daného zákazu má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli či jeho poddodavateli, aby podrobil kontrole jeho zaměstnance, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, a to v případě pokud bude podezření, že konkrétní zaměstnanec je pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V případě pozitivního výsledku dechové zkoušky či odborného testu, a dále v případě odmítnutí podrobení se uvedeného testování, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli případnou škodu, která by mu tímto jednáním vznikla. Osoba, u které se prokáže, že je pod vlivem alkoholu či návykové látky, nebo se odmítne podrobit kontrole, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, okamžitě opustí staveniště/pracoviště.

## **7. Speciální ustanovení pro BOZP na drahách**

1. Tato část tohoto předpisu se vztahuje jen pro práce na drahách.
2. Zhotovitel prohlašuje, že vlastní potřebná **oprávnění pro silniční a kolejovou techniku**. Kopie dokladů o technické způsobilosti kolejové techniky dle předpisů Správy železnic předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 7 dnů před zahájením prací.
3. Zhotovitel zajistí na své náklady proškolení svých zaměstnanců, kteří provádějí činnosti na železniční dopravní cestě provozované Správou železnic především dle předpisů SŽDC Bp1, SŽDC Ob1 a SŽ S 8. Tyto předpisy Správy železnic stanovují pravidla BOZP včetně zdravotních prohlídek, pravidla o průkazu zaměstnance, který opravňuje ke vstupu do prostor Správy železnic veřejnosti nepřístupných a doplňující oprávnění v případě činnosti pod elektrickým zařízením v jeho těsné blízkosti.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že všechny právnické a fyzické osoby, které se účastní realizace díla a budou přitom provádět pohyb drážních vozidel a mechanismů po provozované koleji, musí mít uzavřenou smlouvu o provozování drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. Tuto odpovědnost nemůže, a to ani smluvně, přenést na jinou osobu mimo Objednatele. Zhotovitel musí předložit na vyžádání Objednatele doklady o odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců podílejících se na provozování a organizování drážní dopravy, podle předpisu SŽDC D1 Dopravní a návěštní předpis a vyhlášky č. 101/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. U speciálních drážních vozidel je povinen předložit bez zbytečného prodlení Objednateli na jeho vyžádání platné průkazy způsobilosti.
5. Při použití kolejové techniky si Zhotovitel zajistí proškolení obsluhy o předpisech v rozsahu obvyklém u Správy železnic. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na požádání doklady o kvalifikaci obsluhy stroje ověřené revizním technikem a platné doklady o předepsaných zkouškách a revizích stroje.
6. Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance s bezpečnostními předpisy a zvláštnostmi stavby včetně omezení pro pohyb v kolejišti a v obvodu železniční dopravní cesty provozované Správou

železnic.

7. Zaměstnanci Zhotovitele, jakož i zaměstnanci případných podzhotovitelů bez příslušné způsobilosti, stejně jako silniční a kolejová mechanizace bez příslušné způsobilosti, nesmí být vpuštěni na staveniště ani do vyhrazených prostorů Správy železnic. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smluvních povinností Zhotovitele dle ustanovení § 2002 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje všechny předpoklady pro práce na dráze dle příslušných norem. Jedná-li se o práce za výluky, bude Zhotovitel dodržovat všechny podmínky předepsané rozkazem o výluce (ROV).
9. Zhotovitel zajišťuje ukolejňovací prostředky pro práci strojů v kolejišti s elektrickou trakcí a vybavení stroje indikátorem vysokého napětí.

### III. POŽÁRNÍ OCHRANA (PO)

1. Práva a povinnosti smluvních stran na úseku požární ochrany vyplývají z obecně závazných právních předpisů a příslušných technických norem.
2. Zaměstnanci, zástupci a jiné osoby, podílející se na plnění předmětu díla Zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti kontrolních orgánů Objednatele v oblasti požární ochrany dle obecných i interních předpisů Objednatele pro výkon dané kontrolní činnosti.
3. Zhotovitel je dále při provádění díla v oblasti PO povinen:
  - a) Respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související.
  - b) Stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím i ve vztahu k jiným osobám pracujícím pro Objednatele či jiného účastníka výstavby.
  - c) Zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště Objednatele a před započatím práce proškoleni o PO dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, a dále dle §§ 23, 24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, případně podle § 103 odst. 2 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, pokud se výše uvedená ustanovení zákona o požární ochraně na ně nevztahují.
  - d) Dodržovat, aby při provozování činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím byly naplněny požadavky právních předpisů pro provozování této činnosti.
  - e) Předložit Objednateli písemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných Zhotoviteli. Tato povinnost nezbavuje Zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším příslušným státním orgánům.
  - f) Provádět kontrolní činnost ve svých objektech a pracovištích, kde koná činnost pro Objednatele v souladu s předpisy o PO.
  - g) Zajistit následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a po ukončení dalších prací se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou **se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách**, a v souladu s technickými normami, které souvisejí s prováděnými činnostmi.

## **IV. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

### **1. Základní principy**

1. Zhotovitel je povinen se seznámit s politikou integrovaného systému managementu, řízením kvality, životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany Objednatele, která je umístěna na webových stránkách Objednatele – <https://www.azd.cz/admin-data/storage/get/1377-politika-ims-vzb.pdf> a zavazuje se jednat v souladu se zásadami ochrany životního prostředí, které z ní vyplývají.
2. Zhotovitel nese přímou odpovědnost za provádění svých činností a dodržování platných právních předpisů v oblasti životního prostředí a environmentálních požadavků specifikovaných ve stavebním povolení, zadávací dokumentaci, případně jiném veřejnoprávním povolení či oprávnění týkajících se provádění díla a smlouvě o dílo.

### **2. Ochrana životního prostředí**

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v obecné rovině zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit požadavky všech právních předpisů v oblasti životního prostředí a zaměřit se na prevenci a eliminaci negativních vlivů své činnosti na životní prostředí a na snížení rizik vzniku mimořádných událostí.
3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k pravidelnému monitorování a vyhodnocování vlivů své činnosti na životní prostředí.
4. Zhotovitel je dále při provádění díla v oblasti životního prostředí povinen přijímat opatření vedoucí k ochraně životního prostředí, aplikovat bezodpadní ekologické technologie a používat ekologická maziva a oleje.

### **3. Ochrana přírody a krajiny**

1. Zhotovitel odpovídá zejména za dodržování zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“) a jeho prováděcích právních předpisů včetně správních aktů veřejné správy.
2. Zhotovitel je povinen se při provádění díla zdržet poškozování dřevin, případně jiných porostů, v místě provádění díla a v místech s prováděním díla souvisejících. Je-li to vhodné, Zhotovitel zajistí ochranu vegetace před poškozením v souladu s ČSN 83 9061. Povolení ke kácení dřevin určených podle projektové dokumentace k odstranění je Zhotovitel povinen projednat dle ZOPK s příslušnými orgány, v zátopovém území takové povolení zajistí též od vodohospodářského orgánu v souladu se zákonem č. 254/2001, o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli pro tyto účely vystavit plnou moc nebo zajistit její vystavení.

#### **4. Ochrana ovzduší**

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v oblasti ochrany ovzduší zejména zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích právních předpisů včetně správních aktů veřejné správy.
2. Zhotovitel se v oblasti ochrany ovzduší zejména zavazuje neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory vozidel a stavebních strojů používaných při plnění díla.

#### **5. Ochrana vody**

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v oblasti vodního hospodářství zejména zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, a nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, včetně správních aktů veřejné správy.
2. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření k účinné ochraně spodních vod, podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody v místě provádění díla a na přilehlých pozemcích před znečištěním.
3. Při hospodaření s vodou je Zhotovitel povinen nevypouštět bez povolení vodoprávního úřadu do kanalizace zvláště nebezpečné látky.
4. Pro nakládání s vodami, tj. při odběru povrchové a podzemní vody, nebo při pracích v záplavových územích, korytech toků a v ochranných pásmech vodních zdrojů, je Zhotovitel povinen mít souhlas vodoprávního úřadu a dodržovat ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování ropných látek a látek škodlivých vodám v souladu s platnými právními předpisy tak, aby byly zabezpečeny proti úniku do životního prostředí nebo před jiným nežádoucím účinkem na životní prostředí.
6. V případě nakládání se závadnými látkami ve větším rozsahu (vyhláška č. 450/2005 Sb.) nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, musí mít Zhotovitel zpracovaný a příslušným vodoprávním úřadem schválený havarijní plán, se kterým musí být prokazatelně seznámeni všichni zaměstnanci Zhotovitele.
7. V případě, že se místo provádění díla nachází v záplavovém území, je nutné, aby Zhotovitel dodržoval povodňový plán vyššího Objednatele.

#### **6. Ochrana půdy**

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení právních předpisů, které chrání půdu jakožto součást jiných složek životního prostředí, zejména vodní zákon, ZOPK, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen zdržet se údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní v místě provádění díla.



## **7. Nebezpečné chemické látky a chemické směsi**

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (dále jen „REACH“), nařízení (ES) č. 1272/2008 (dále jen „CLP“), zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o prevenci závažných havárií“) a díl 8 - Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel nebude používat žádné nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi mimo těch, jejichž používání je stanoveno ve smlouvě, technologickém postupu nebo jiným prokazatelným způsobem.
3. Zhotovitel se zavazuje předložit oprávněné osobě na straně Objednatele v oblasti ochrany životního prostředí seznam nebezpečných chemických látek a chemických směsí, se kterými bude při realizaci díla nakládat, před podpisem smlouvy o dílo. V průběhu realizace díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele o změnách technologií a o případném použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí.
4. Zhotovitel je povinen mít při realizaci díla v místě nakládání pro všechny nebezpečné chemické látky nebo chemické směsi k dispozici platný bezpečnostní list v souladu s REACH, kterým je stanoven podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemické směsi.
5. Místa skladování nebezpečných chemických látek a chemických směsí je Zhotovitel povinen označit výstražnými symboly nebezpečnosti.
6. Zhotovitel odpovídá za provedení hodnocení objektu, ve kterém je nebo bude umístěna nebezpečná látka, v souladu se zákonem o prevenci závažných havárií.
7. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele předložit záznamy o zaškolení zaměstnanců, kteří nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, které mají přiřazenu třídu nebezpečnosti akutní toxicita kategorie 1 nebo 2 odborně způsobilou fyzickou osobou ve smyslu ustanovení § 44b odst. zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## **8. Ekologické havárie a vliv na životní prostředí**

1. Zhotovitel odpovídá za zabezpečení povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Pokud je na stavbu zpracován havarijní plán a bude se týkat i činnosti Zhotovitele v rámci plnění závazku ze smlouvy, je Zhotovitel povinen řídit se stanovenými instrukcemi. Zhotovitel s tímto Havarijním plánem bude seznámen písemně před zahájením vlastní činnosti.
3. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Objednatele o všech negativních dopadech nebo vlivech na životní prostředí, které vznikly při jeho činnosti, v případě úniku závadných látek do životního prostředí je povinen okamžitě zajistit na své náklady nápravu. Při činnostech, které by mohly negativně ovlivnit životní prostředí, je nezbytné předem požádat o souhlas odpovědného zástupce Objednatele.
4. Při podezření na vznik jakékoliv ekologické havárie, neshody či mimořádné události je Zhotovitel povinen toto podezření ihned ohlásit odpovědnému zástupci Objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit všechna pracoviště adekvátními prostředky pro zdolávání ekologických nehod a havárií a prokazatelně proškolit své zaměstnance podílejících se na realizaci díla o užití těchto prostředků při ekologické nehodě a havárii a o tomto proškolení na vyžádání předložit Objednateli písemný záznam.

## V. PODMÍNKY PRO PROVOZ MECHANISMŮ

1. Zhotovitel odpovídá za to, že stroje a zařízení užívané při realizaci díla jsou v řádném technickém stavu dle platných právních předpisů a technických norem. Zhotovitel je povinen předložit bez zbytečného prodlení Objednateli na jeho vyžádání platné průkazy způsobilosti pro speciální drážní vozidla, doklady o kvalifikaci obsluhy, doklady o ověření revizním technikem a o předepsaných zkouškách a revizích strojů a zařízení Zhotovitele, servisní knihy a vozové sešity o prováděné údržbě.
2. Mechanismy, stavební technika, zařízení, nářadí a dopravní prostředky Zhotovitele musí být čisté a musí splňovat všechny zákonné požadavky týkající se ochrany ŽP (emisní limity, úkapy provozních kapalin, prašnost, hluk apod.).
3. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory. Zhotovitel se zdrží údržby vozidel nebo stavebních strojů a doplňování provozních náplní na staveništi.
4. Dodávané výrobky/materiály musí splňovat všechny zákonné požadavky týkající se ochrany ŽP a musí být zajištěny tak, aby při dopravě nebo manipulaci nemohlo dojít ke znečištění nebo úniku (vysypání, emise prachových částic, únik do vod apod.).
5. Dodávané výrobky/materiály musí být dále v souladu s nařízením vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, v platném znění.
6. Při nakládce, vykládce či přepravě nebezpečných věcí po silnici se Zhotovitel zavazuje dodržovat veškerá ustanovení Evropské dohody o přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) a zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů.

## VI. ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

1. Při nakládání s nebezpečnými odpady je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s rozhodnutím státní správy, obvykle referát životního prostředí stavbě příslušného orgánu státní správy (Magistrát, pověřená obec, Krajský úřad), jinak dle bodu 2. tohoto článku.
2. Zhotovitel je zároveň i původcem odpadů, které vzniknou při plnění zakázky, a proto musí dodržovat veškerá ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a jeho prováděcích právních předpisů. V souladu se **zákonem č. 541/2020 Sb.**, o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s navazujícími právními předpisy je Zhotovitel jako původce odpadů, které vzniknou při jeho činnosti v intencích uzavřené hlavní smlouvy, povinen:
  - a) vzniklé odpady shromažďovat utříděné podle druhu a zabezpečit je před neoprávněnou manipulací, nežádoucím znehodnocením, zneužitím, odcizením, smícháním s jinými odpady nebo únikem ohrožujícím zdraví lidí. Jestliže odběratel zavedl na staveništi třídění odpadů nebo se jej účastní a vyzve-li k účasti i dodavatele, je dodavatel povinen dodržovat takto zavedený postup třídění a ukládání jednotlivých druhů odpadů;

- b) zabezpečit, aby nádoby určené pro shromažďování odpadů byly označené v souladu s **prováděcími vyhláškami MŽP** ve znění pozdějších předpisů, **vyhláškou MŽP č. 8/2021 Sb.**, o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů a názvem firmy, která je majitelem sběrných nádob;
  - c) opatřit místa shromažďování nebezpečných odpadů identifikačními listy nebezpečných odpadů a nakládat s těmito odpady v souladu s příslušnými předpisy;
  - d) využívat pro shromažďování odpadů pouze vlastní případně pronajaté nádoby. Používání nádob Objednatele bez předchozího písemného ujednání není dovoleno;
  - e) vést průběžnou evidenci odpadů a po ukončení stavebních prací předat ekologovi nebo stavbyvedoucímu Objednatele evidenci všech odpadů vzniklých při vlastní činnosti;
  - f) umožnit zaměstnancům Objednatele a kontrolním orgánům státní správy přístup na staveniště za účasti stavbyvedoucího objednavatele nebo jeho určeného zástupce a zástupce dodavatele;
  - g) zajistit odstranění všech odpadů vzniklých při činnosti před předáním staveniště nebo místa působení po ukončení akce. Volné spalování jakéhokoliv odpadu je nepřípustné;
  - h) v případě dodatečného zjištění nezákonné likvidace odpadu, které nebylo možné odhalit při předání stavby, akce, nebo činností (např. zasypání při terénních úpravách apod.), je Zhotovitel povinen tyto odpady odstranit na vlastní náklady v Objednatelem stanoveném termínu.
  - i) dohlížet a zodpovídat za nakládání s odpady na území staveniště a zvláště v prostoru pro odpadové nádoby. O množství a likvidaci vzniklých odpadů je Zhotovitel povinen uchovávat písemné doklady a je povinen je na požádání předložit Objednateli;
  - j) zajistit, aby do prostoru pro odpadové nádoby nebyl umožněn vstup cizím osobám bez předchozího souhlasu Zhotovitele;
  - k) vystavovat a potvrzovat přepravní listy nebezpečných odpadů, a pro ostatní odpady doklady o předaných odpadech (např. dodací list odpadu);
  - l) kopie všech dokumentů ve výše uvedeném bodě „k“ předat Objednateli;
  - m) doplnit před uzavřením hlavní smlouvy (případně před uzavřením objednávky) jméno odpovědné osoby Zhotovitele za nakládání s odpady;
  - n) v nakládání s odpady postupovat výhradně dle příslušných dohod s Objednatelem, které musí být ujednány písemně v hlavní smlouvě (případně na základě příslušné objednávky), jejíž součástí jsou tyto Všeobecné smluvní podmínky, nebo v jejích dodatcích. Odpad je možné předávat pouze do zařízení určeného pro nakládání s odpadem nebo do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení dle zákona o odpadech;
  - o) při nakládání s nebezpečnými odpady se provádějí veškeré výše zmíněné činnosti za předpokladu, že na Zhotovitele se vztahují povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady stanovené zákonem o odpadech až do doby předání nebezpečného odpadu do zařízení určeného pro nakládání s nebezpečnými odpady nebo do doby předání nebezpečného odpadu do dopravního prostředku provozovatele takového zařízení.
3. Veškeré odpady vzniklé při stavební a montážní činnosti Zhotovitele (vybourané materiály, zbytky použitých materiálů, obaly od materiálů apod.) jsou odpady Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za předání odpadu do zařízení na své náklady, a to za předpokladu, že na základě smlouvy mezi Objednatelem a osobou zajišťující odpadové hospodářství nezajišťuje odstranění odpadu tato osoba. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje podílet se v dohodnutém rozsahu na nákladech na zajištění předání odpadu do zařízení určeného pro nakládání s odpadem.

4. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi a na přístupových cestách na staveništi, průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabránit jejich pronikání mimo staveniště a zajistit další nakládání s odpadem v souladu s právními předpisy s cílem jejich maximálního znovuvyužití.
5. Místa shromažďování či uložení odpadů budou označeny v souladu s uvedenými právními předpisy, v případě nebezpečných odpadů katalogovým číslem odpadu, názvem odpadu, odpovědnou osobou a symbolem nebezpečnosti a v blízkosti shromažďovací nádoby musí být umístěny identifikační listy shromažďovaných nebezpečných odpadů.
6. Objednatel Zhotoviteli před zahájením prací oznámí, pokud Objednatel zajišťuje jednotně odstranění odpadů prostřednictvím osoby odpovědné za odpadové hospodářství na stavbě. Tato odpovědná osoba zpracuje projekt odpadového hospodářství včetně odstranění ostatních odpadů a nebezpečných odpadů, zajistí projednání tohoto projektu s příslušnými správními úřady a dále připraví Havarijní plán stavby. Projekt odpadového hospodářství a Havarijní plán stavby jsou v takovém případě pro Zhotovitele závazné. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje průběžně spolupracovat s osobou odpovědnou za odpadové hospodářství stavby a ve stanovených lhůtách podávat pravidelná hlášení o evidenci odpadů.

## **VII. POŽADAVKY NA KVALITU**

1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zavedený integrovaný systém řízení odpovídající požadavkům norem ČSN EN ISO 9001 (QMS), ČSN EN ISO 14001 (EMS) a ČSN ISO 45001 (OHSMS). Zhotovitel zajistí, aby se zaměstnanci Zhotovitele a jeho podzhotovitelů chovali v souladu s ustanoveními těchto norem a při provádění díla respektovali všechna hlediska a povinnosti z nich vyplývající.
2. Před zahájením prací musí dojít k písemnému předání staveniště, minimálně formou zápisu do stavebního (montážního) deníku; zápis musí obsahovat zejména všechny známé skutečnosti, které jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob, zdržujících se na staveništi. Součástí předání musí být zejména:
  - a) vymezení předávaného staveniště nebo předávané jeho části,
  - b) stanovení přístupových, případně únikových cest,
  - c) stanovení odpovědných osob Zhotovitele a Objednatele a určení osoby, která koordinuje opatření BOZP,
  - d) vzájemné písemné informace Objednatele a žadatele o rizicích a opatřeních před jejich působením, která svojí činností vytváří na pracovišti, tyto informace musí být na pracovišti přístupné.
3. Po ukončení prací musí být staveniště nebo jeho část, jež byla předána Zhotoviteli, opět písemně předána dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
4. Dílo musí být realizováno dle platné projektové dokumentace; změny vůči ní lze provést pouze po dohodě s investorem, projektantem a stavbyvedoucím Objednatele.
5. Dílo musí být realizováno pouze z nových nepoužitých materiálů (materiály vybourané, repasované lze použít pouze po dohodě s investorem, projektantem a stavbyvedoucím Objednatele). Dohoda musí být písemná a potvrzená podpisy smluvních stran, popř. zápisem ve stavebním deníku ze strany Objednatele.
6. Je-li v hlavní smlouvě sjednáno, že materiál a dodávky strojů a zařízení pro činnosti Zhotovitele

zajišťuje Objednatel, musí být o předání a převzetí pořízen oboustranně podepsaný protokol. V protokolu musí být uveden položkový soupis množství dle jednotlivých druhů. Zhotovitel za takto předaný materiál a dodávky odpovídá do doby převzetí prací, jejichž je materiál a dodávky nedílnou součástí, Objednatelem. Případné škody na takto převzatém materiálu a dodávkách je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli.

7. Veškeré práce na díle musí být zhotoveny v souladu s platnými technickými normami (závaznou i doporučující částí) pokud není sjednáno v hlavní smlouvě jinak.
8. K realizovaným pracím musí Zhotovitel doložit záznamy o provedených zkouškách, které vyplývají z obecně závazných technických norem a technických norem a předpisů, k jejichž dodržování se zhotovitel zavázal
9. V případě, že Objednatel má na danou stavbu zpracován plán kontrol a zkoušek, je Zhotovitel povinen jej respektovat.
10. Před zakrýváním části realizovaného díla (např. část kanalizace, vrstva nátěru, inženýrské sítě apod.) musí Zhotovitel Objednatele vyzvat písemnou formou ke kontrole této části díla, a to nejpozději tři pracovní dny před požadovaným termínem. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn požadovat odkrytí předmětné části díla, přičemž náklady spojené s touto prací, včetně sankcí za neplnění termínů, hradí Zhotovitel.
11. O prověření zakrývaných prací nebo nepřístupných prací se pořídí zápis ve stavebním deníku se závěrem, že zakrývané práce jsou provedeny v souladu s projektem. Zápis potvrdí podpisem zástupci Objednatele a Zhotovitele. Kopie deníku budou pak předloženy při přejímacím (akceptačním) řízení.

## **VIII. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY**

1. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací pro Objednatele bude dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění, vymezující nelegální práci a postihy za porušení zákazu nelegální práce, tzn., že neumožní výkon závislé práce fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah a dále, že v případě zaměstnávání cizinců bude dílo prováděno pouze zaměstnanci, kteří mají platné povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla, pokud jsou taková povolení vyžadována příslušnými právními předpisy. V případě, že práce bude Zhotovitel provádět též prostřednictvím svého podzhotovitele, vztahují se uvedené povinnosti i na tohoto podzhotovitele.
2. Jestliže Zhotovitel zaměstnává zaměstnance ze zahraničí, je povinen na žádost Objednatele prokázat, že získal výše uvedené povolení k zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí a že tyto zaměstnanci získali povolení k zaměstnání a povolení k pobytu, pokud se taková povolení podle právních předpisů vyžadují. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen prokázat totéž i ohledně svého podzhotovitele a jeho zaměstnanců ze zahraničí.
3. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veškeré škody, které mu vzniknou v souvislosti s porušením výše uvedených povinností, např. náklady na správní vyhoštění, které bude muset Objednatel vynaložit dle příslušných právních předpisů apod. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které bude muset Objednatel vynaložit z titulu svého zákonného ručení za splnění povinností Zhotovitele nebo jeho podzhotovitele, jenž umožnil výkon nelegální práce.

## IX. KONTROLNÍ ČINNOST A SMLUVNÍ POKUTY

1. Každý Zhotovitel je povinen provádět řádnou kontrolu dodržování právních a ostatních předpisů o BOZP a PO na vlastním staveništi, na kterém se nachází jeho pracoviště, min. 1x za kalendářní týden a její výsledek zaznamenat v knize BOZP a PO, nebo ve stavebním deníku. Jestliže je doba plnění Zhotovitele kratší než jeden kalendářní týden, je Zhotovitel povinen provést tuto kontrolu nejméně jedenkrát během doby plnění a její výsledek zaznamenat v knize BOZP a PO, nebo ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel na pracovištích Objednatele je v případě zjištění nebezpečného chování, nebo rizikové situace povinen přerušit práce a o situaci neprodleně informovat stavbyvedoucího Objednatele, nebo jiného písemně určeného zástupce Objednatele.
3. Při kontrole odborného dozoru orgánů státní správy v oblastech:
  - a) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a ochrana veřejného zdraví;
  - b) Požární ochrana;
  - c) Životní prostředí;
  - d) Odpadové hospodářství;
  - e) Pracovněprávní předpisybude přizván k sepsání protokolu zástupce Zhotovitele v případě, že nedostatek bude i na straně Zhotovitele. Pokud nebude zástupce Zhotovitele z vážných důvodů přítomen, bude mu dána ze strany Objednatele možnost se k protokolu (případně zápisu) písemně vyjádřit, a to ve lhůtě 15 dnů.
4. Zahájí-li příslušný orgán v dotčených oblastech vůči Objednateli správní řízení a prokáže-li se i zavinění Zhotovitele, bude se tento podílet na nápravných opatřeních a případné úhradě pokuty v poměrném rozsahu míry svého zavinění.
5. Právo kontrolovat postup Zhotovitele v rozsahu těchto „Všeobecných smluvních podmínek“ mají za Objednatele (kontrolní orgány Objednatele):
  - a) ekolog;
  - b) specialista pro BOZP-požární technik;
  - c) ÚŘKJ - útvar Řízení a kontroly jakosti;
  - d) vedoucí stavby (mistr, stavbyvedoucí, vedoucí provozu);
  - e) interní auditor systému managementu.
6. Za porušení povinností Zhotovitele ve výše jmenovaných oblastech se Zhotovitel zavazuje uhradit následující smluvní pokuty:

a) opakované nepoužívání ochranné přilby zaměstnanci	10 000,- Kč/přilbu
b) nezajištění výkopu	20 000,- Kč/závalu
c) nezajištění přechodu	20 000,- Kč/případ

- |   |                        |
|---|------------------------|
| d) nezajištění práce ve výškách (osobní – kolektivní) | 30 000,- Kč/případ     |
| e) nepoužívání jiných OOPP                            | 2 500,- Kč/zaměstnanec |
| f) jiné porušení povinnosti                           |                        |
| dle těchto Všeobecných smluvních podmínek             | 10 000,- Kč/případ     |
| g) nepředání požadovaných dokladů                     | 20 000,- Kč/případ     |

a dalších 10 000,- Kč za každý den a případ za neodstranění závady v termínu stanoveném Objednatелеm až do zjednání nápravy. Nárok na náhradu škody není uplatněním smluvní pokuty dotčen.

Ing. Petr Faltus v. r.  
obchodní ředitel  
AŽD Praha s.r.o.

Patrik Reiniš v. r.  
Ředitel pro STM  
AŽD Praha s.r.o.