



AŽD Praha s.r.o.
 Žirovnická 3146/2
 Záběhlice
 106 00 Praha 10

-30-



AŽD Praha s.r.o.
 Žirovnická 3146/2
 106 00 Praha 10 Záběhlice

- 1 -

Handwritten signature

18 -11- 2019

15 -11- 2019

Handwritten signature

ELCAD-'TR-TR_K'-PS 04/OBÁLKY_DPSŘ/0300

 PRAHA	NAVRHL	Ing. Josef Monzer	<i>Handwritten signature</i>	PROJEKTOVÉ PRACOVÍŠTĚ Ústí nad Labem	Č. KOPIE
	KRESLIL, PSAL	Ing. Josef Monzer	<i>Handwritten signature</i>		1
	ODPOVĚDNÝ PROJ.	Ing. Tomáš Toman	<i>Handwritten signature</i>		
	KONTROLOVAL	Ing. Tomáš Toman	<i>Handwritten signature</i>		
	VEDOUcí PROJ.	Ing. Tomáš Toman	<i>Handwritten signature</i>		
	STAVBA	Oprava trati Čížkovice - Obrnice			STUPĚŇ PROJEKTU
PROV. SOUBOR	PS 04 Třebenice - Třebívlice, TZZ			VYD.	DATUM
VÝKRES	Tabulky přejezdů			A 4	11/2019
				ROZMĚR	
				9C 210 14J 04	0300

ZÁKLADNÍ ÚDAJE														
TRAŤ:	Čížkovice - Obrnice				PŘEJEZD km 5,082									
DRUH:	PZS 3SNI				Závory: bez závor				Označení: TT1 / P9234					
Komunikace: účelová komunikace				Rozhodující uživatelé:				vozidla						
d_p (m)	11,29	t_x (s)	-	t_u (s)	-	t_v (s)	23,97	V_s (km.h ⁻¹)	5	α (°)	84			
d_r (m)	33,29	t_{b1} (s)	6	t_{u1} (s)	0,0	t_z (s)	-	V_v (km.h ⁻¹)	20	β_1 (°)	-			
d_z (m)	-	t_{b2} (s)	3	t_{u2} (s)	0,0	t_{zz} (s)	-	a (m.s ⁻²)	-	β_2 (°)	-			
d_s (m)	22	t_L (s)	35,97	t_o (s)	-	t_r (s)	3			s_p (m)	4,63			
Kolej číslo	zábrzdňá vzdálenost	d_v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba						
					t_{gA} (s)	t_A (s)	t_{As} (s)	L_D (m)	t_e (s)	t_f (s)	t_k (s)	t_{ks} (s)		
1	700	240	lichý	5,079	0	377	380	1766	30	72	478,08	1660	-	-
	700	240	sudý	5,085	30	272	380	8033	60	72	1651	1660	-	-

POZITIVNÍ SIGNAL, SIGNAL „VOLNO“ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ													
Volné úseky vždy SK2, T1 Tr-Tr, T2 Tr-Tr *)													
Předepsaná poloha vyhybek a návěstidel													
Volné úseky													
nemusi být při													

VÝSTRAHA														
ozna- čení	jízda od – na	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V_t (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L_p (m)	L_{ps} (m)	L_{ps} zač. v km	t_{zv} (s)	t_{zvs} (s)	t_n (s)	t_{ns} (s)	při volném úseku	pozn.		
TT1-1	Čížkovic		70 (km 4,508) 80	771	852	4,227	4	0	-	-				
TT1-2	Obrnic		65 (km 6,500) 80 (5,740) 75 (5,099) 80	757	1850	6,935	53	53	-	-				

Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:

Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel):

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA													
Bez zvukové výstrahy na výstražnicích:													
Zvuková výstraha se vypne na výstražnicích:													
po sklopení břevna závor:													

POZNÁMKY													
*) Platí pouze pro signalizaci pro nevidomé.													

Sestavil: Kielor
Datum: 7.11.2019



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 Záběhllice
• 1 •

15 - 11 - 2019



ZÁKLADNÍ ÚDAJE															
TRÁŤ:	Čížkovice - Obrnice						PŘEJEZD km		5,929						
DRUH:	PZS 3SNI						Závorů: bez závor				Označení: TT2 / P9235				
Komunikace:				účelová komunikace				Rozhodující uživatelé:				vozidla			
d_p (m)	18,87	t_x (s)	-	t_u (s)	-	t_v (s)	29,43	V_s (km.h ⁻¹)	5	α (°)	45				
d_T (m)	40,87	t_{b1} (s)	6	t_{u1} (s)	0,0	t_z (s)	-	V_v (km.h ⁻¹)	20	β_1 (°)	-				
d_Z (m)	-	t_{b2} (s)	3	t_{u2} (s)	0,0	t_{zz} (s)	-	a (m.s ⁻²)	-	β_2 (°)	-				
d_s (m)	22	t_L (s)	41,43	t_o (s)	-	t_r (s)	3			s_0 (m)	4,10				
Kolej číslo	zábrazdná vzdálenost	d_v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba							
					t_{gA} (s)	t_A (s)	t_{As} (s)	L_D (m)	t_e (s)	t_f (s)	t_k (s)	t_{ks} (s)			
1	700	240	lichý	5,926	0	224	340	2613	30	72	631	1500	-	-	
	700	240	sudý	5,932	30	340	340	7186	60	72	1499	1500	-	-	

POZITIVNÍ SIGNAL, SIGNAL „VOLNO“ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ															
Volné úseky vždy															
Předepsaná poloha vyhýbek a návěstidel															
Volné úseky															
nemusí být při															

VÝSTRAHA															
ozna- čení	jízda od – na	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V_i (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L_p (m)	L_{ps} (m)	L_{ps} zač. v km	t_{zv} (s)	t_{zvs} (s)	t_n (s)	t_{ns} (s)	při volném úseku	pozn.			
TT2-1	Čížkovice		70 (4,508) 80 (5,099) 75 (5,740) 80	878	1474	4,452	27	27	-	-					
TT2-2	Obrnice		65 (6,500) 80	855	1003	6,935	8	0	-	-					
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:															
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel):															

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA															
Bez zvukové výstrahy na výstražnicích:															
Zvuková výstraha se vypne na výstražnicích:															
po sklopení břevna závor:															

POZNÁMKY															

Sestavil: Kielor
Datum: 7.11.2019

Kielor



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 Záběhlice
• 1 •

15 -11- 2019

[Signature]

ZÁKLADNÍ ÚDAJE														
TRAŤ:	Čížkovice - Obrnice								PŘEJEZD km 6,927					
DRUH:	PZS 3ZBI						Závory: celé závory			Označení: TT3 / P9236				
Komunikace: silnice III. třídy				Rozhodující uživatelé:				vozidla						
d_p (m)	21,40	t_x (s)	-	t_u (s)	11	t_v (s)	31,25	V_s (km.h ⁻¹)	5	α (°)	48			
d_r (m)	43,40	t_{b1} (s)	6	t_{u1} (s)	0,0	t_z (s)	31,25	V_v (km.h ⁻¹)	20	β_1 (°)	48			
d_z (m)	43,40	t_{b2} (s)	3	t_{u2} (s)	0,0	t_{zz} (s)	-	a (m.s ⁻²)	-	β_2 (°)	54			
d_s (m)	22	t_L (s)	54,25	t_o (s)	11	t_r (s)	3			s_p (m)	10,63			
Kolej číslo	zábrazdná vzdálenost	d_v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba						
					t_{gA} (s)	t_A (s)	t_{As} (s)	L_D (m)	t_e (s)	t_f (s)	t_k (s)	t_{ks} (s)	-	-
1	700	240	lichý	6,921	60	496	500	3611	30	72	810	1320	-	-
	700	240	sudý	6,933	0	378	500	6188	60	72	1319	1320	-	-

POZITIVNÍ SIGNAL, SIGNAL „VOLNO“ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ												
Volné úseky vždy		T2 Tr-Tr, T3 Tr-Tr, T4 Tr-Tr										
Předepsaná poloha vyhybek a návěstidel												
Volné úseky												
nemusí být při												

VÝSTRAHA												
označení	jízda od – na	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V_l (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L_p (m)	L_{ps} (m)	L_{ps} zač. v km	t_{zv} (s)	t_{zvs} (s)	t_n (s)	t_{ns} (s)	při volném úseku	pozn.
TT3-1	Čížkovic		80 (5,099) 75 (5,740) 80 (6,500) 65	1109	1848	5,073	35	35	-	-		
TT3-2	Obrnic		60 (8,901) 80 (8,383) 70 (8,218) 80 (7,619) 60 (6,937) 65	978	2169	9,102	57	57	-	-		
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:												
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel):												

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA												
Bez zvukové výstrahy na výstražnicích:				A2								
Zvuková výstraha se vypne na výstražnicích:				A1	B	C						
po sklopení břevna závaz:				A	B	C						

POZNÁMKY												

Sestavil: Kielor
Datum: 7.11.2019

Kielor



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 Záběhlice
• 1 •

15 - 11 - 2019

[Signature]

ZÁKLADNÍ ÚDAJE														
TRATĚ:		Čížkovice - Obrnice						PŘEJEZD km 7,887						
DRUH:		PZS 3ZBI				Závory: celé závory				Označení: TT4 / P9237				
Komunikace:		silnice III.třídy				Rozhodující uživatelé:				vozidla				
d_p (m)	12,58	t_x (s)	-	t_u (s)	10	t_v (s)	24,90	V_s (km.h ⁻¹)	5	α (°)	115			
d_T (m)	34,58	t_{b1} (s)	6	t_{u1} (s)	0,0	t_z (s)	24,90	V_v (km.h ⁻¹)	20	β_1 (°)	115			
d_Z (m)	34,58	t_{b2} (s)	3	t_{u2} (s)	0,0	t_{zz} (s)	-	a (m.s ⁻²)	-	β_2 (°)	115			
d_s (m)	22	t_l (s)	46,90	t_o (s)	10	t_r (s)	3			s_p (m)	4,97			
Kolej číslo		zábrazdná vzdálenost	d_v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba					
						t_{gA} (s)	t_A (s)	t_{As} (s)	L_D (m)	t_e (s)	t_f (s)	t_k (s)	t_{ks} (s)	
1		700	240	lichý	7,884	30	292	300	4571	60	72	1028	1110	-
		700	240	sudý	7,890	30	250	300	5228	30	72	1101	1110	-

POZITIVNÍ SIGNAL, SIGNAL „VOLNO“ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ														
Volné úseky vždy		T3 Tr-Tr, T4 Tr-Tr												
Předepsaná poloha vyhybek a návěstidel														
Volné úseky														
nemusí být při														

VYSTRAHA													
označení	jízda od – na	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V_l (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L_p (m)	L_{ps} (m)	L_{ps} zač. v km	t_{zv} (s)	t_{zvs} (s)	t_n (s)	t_{ns} (s)	při volném úseku	pozn.	
TT4-1	Čížkovic		65 (6,937) 60 (7,619) 80	849	974	6,910	7	0	-	-			
TT4-2	Obrnic		60 (8,901) 80 (8,383) 70 (8,218) 80	1017	1212	9,102	11	0	-	-			
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:													
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel):													

ZVUKOVÁ VYSTRAHA													
Bez zvukové výstrahy na výstražnících:													
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících:				A	B	C							
po sklopení břevna závěr:				C	D								

POZNÁMKY													

Sestavil: Kielor
Datum: 7.11.2019

Kielor



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 Záběhlice
• 1 •

15 - 11 - 2019

[Signature]

ZÁKLADNÍ ÚDAJE																	
TRAŤ:	Čížkovice - Obrnice					PŘEJEZD km			8,036								
DRUH:	PZS 3SNI					Závory: bez závor			Označení: TT5 / P9238								
Komunikace:				místní komunikace				Rozhodující uživatelé:			vozidla						
d_p (m)	13,84	t_k (s)	-	t_u (s)	-	t_v (s)	25,81	V_s (km.h ⁻¹)	5	α (°)	53						
d_T (m)	35,84	t_{b1} (s)	6	t_{u1} (s)	0,0	t_z (s)	-	V_V (km.h ⁻¹)	20	β_1 (°)	-						
d_Z (m)	-	t_{b2} (s)	3	t_{u2} (s)	0,0	t_{z2} (s)	-	a (m.s ⁻²)	-	β_2 (°)	-						
d_s (m)	22	t_l (s)	37,81	t_o (s)	-	t_r (s)	3			s_p (m)	3,38						
								Kritická doba									
Kolej číslo				zábřzdná vzdálenost				d_v (m)			směr			km okraje přejezdu			
														Mezní doba anulace			
														t_{gA} (s)			
1				700				240			lichý			8,034			
														30			
														265			
														300			
														4720			
														60			
														72			
														1055			
														1080			
														-			
														-			
														-			
														-			

POZITIVNÍ SIGNAL, SIGNAL „VOLNO“ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ													
Volné úseky vždy													
Předepsaná poloha výhybek a návěstidel													
Volné úseky													
nemusi být při													

VÝSTRAHA														
ozna- čení	jízda od – na	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V_t (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L_p (m)	L_{ps} (m)	L_{ps} zač. v km	t_{zv} (s)	t_{zvs} (s)	t_n (s)	t_{ns} (s)	při volném úseku	pozn.		
TT5-1	Čížkovic		65 (6,937) 60 (7,619) 80	734	1124	6,910	23	23	-	-				
TT5-2	Obrnic		60 (8,901) 80 (8,383) 70 (8,218) 80	817	1064	9,102	14	14	-	-				
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:														
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel):														

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA													
Bez zvukové výstrahy na výstražnících:													
Zvuková výstraha se vypne na výstražnících:													
po sklopení břevna závor:													

POZNÁMKY													



AZD Praha s.r.o.
Žitovnická 3146/2
106 00 Praha 10 Záběhlice

15-11-2019

Sestavil: Kielor
Datum: 7.11.2019

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

TRAŤ:	Čížkovice - Obrnice		PŘEJEZD km 9,088											
DRUH:	PZS 3ZNI		Závory: celé závory	Označení: TT7 / P9240										
Komunikace:	silnice III. třídy		Rozhodující uživatelé:	vozidla										
d _p (m)	23,24	t _x (s) -	t _u (s) 11	t _v (s) 32,58	V _s (km.h ⁻¹) 5	α (°) 42								
d _r (m)	45,24	t _{b1} (s) 6	t _{u1} (s) 0,0	t _z (s) 32,58	V _v (km.h ⁻¹) 20	β ₁ (°) 54								
d _z (m)	45,24	t _{b2} (s) 3	t _{u2} (s) 0,0	t _{zz} (s) -	a (m.s ⁻²) -	β ₂ (°) 42								
d _s (m)	22	t _l (s) 55,58	t _o (s) 11	t _r (s) 3		s _p (m) 9,86								
Kolej číslo	zábrzdná vzdálenost	d _v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba						
					t _{GA} (s)	t _A (s)	t _{As} (s)	L _D (m)	t _e (s)	t _f (s)	t _k (s)	t _{ks} (s)		
1	700	240	lichý	9,083	0	288	300	5772	90	72	1289	1300	-	-
	700	240	sudý	9,093	30	292	300	4027	0	72	840	1300	-	-

POZITIVNÍ SIGNAL, SIGNAL „VOLNO“ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ

Volné úseky vždy	T4 Tr-Tr, T5-1 Tr-Tr, T5-2 Tr-Tr *													
Předepsaná poloha vyhybek a návěstidel														
Volné úseky														
nemusí být při														

VYSTRAHA

ozna- čení	jízda od – na	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V _i (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L _p (m)	L _{ps} (m)	L _{ps} zač. v km	t _{zv} (s)	t _{zvs} (s)	t _n (s)	t _{ns} (s)	při volném úseku	pozn.
TT7-1	Čížkovic		80 (8,218) 70 (8,383) 80 (8,901) 60	1051	1204	7,879	2	0	-	-		
TT7-2	Obrnic		80 (10,260) 70 (9,906) 100 (9,162) 60	1311	1347	10,440	1	0	-	-		

Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:

Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel):

ZVUKOVÁ VYSTRAHA

Bez zvukové výstrahy na výstražnicích:	A2												
Zvuková výstraha se vypne na výstražnicích:	A1	B	C										
po skllopení břevna závor:	všech												

POZNÁMKY

*) platí pouze pro signalizaci pro nevidomé



AŽD Praha s.r.o.
 Žitovnická 3146/2
 106 00 Praha 10 Záběhlčice
 • 1 •

Sestavil: Kielor

Datum: 7.11.2019

15 - 11 - 2019

ZÁKLADNÍ ÚDAJE														
TRATĚ:	Čížkovice - Obrnice							PŘEJEZD km 9,458						
DRUH:	PZS 3SN1					Závory: bez závor			Označení: TT8 / P9241					
Komunikace:			účelová komunikace				Rozhodující uživatelé:			vozidla				
d_p (m)	9,66	t_x (s)	-	t_u (s)	-	t_v (s)	22,80	V_s (km.h ⁻¹)	5	α (°)	81			
d_r (m)	31,66	t_{b1} (s)	6	t_{u1} (s)	0,0	t_z (s)	-	V_v (km.h ⁻¹)	20	β_1 (°)	-			
d_z (m)	-	t_{b2} (s)	3	t_{u2} (s)	0,0	t_{zz} (s)	-	a (m.s ⁻²)	-	β_2 (°)	-			
d_s (m)	22	t_l (s)	34,80	t_o (s)	-	t_r (s)	3			s_p (m)	4,66			
Kolej číslo	zábrazdná vzdálenost	d_v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba						
					t_{gA} (s)	t_A (s)	t_{As} (s)	L_D (m)	t_e (s)	t_f (s)	t_k (s)	t_{ks} (s)		
1	700	240	lichý	9,455	0	221	360	6142	90	72	1356	1380	-	-
	700	240	sudý	9,461	30	358	360	3657	0	72	773	1380	-	-

POZITIVNÍ SIGNAL, SIGNAL „VOLNO“ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ														
Volné úseky vždy														
Předepsaná poloha vyhýbek a návěstidel														
Volné úseky														
nemusi být při														

VÝSTRAHA												
ozna- čení	jízda od – na	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V_l (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L_p (m)	L_{ps} (m)	L_{ps} zač. v km	t_{zv} (s)	t_{zvs} (s)	t_n (s)	t_{ns} (s)	při volném úseku	pozn.
TT8-1	Čížkovic		80 (8,218) 70 (8,383) 80 (8,901) 60 (9,162) 100	746	1576	7,879	38	38	-	-		
TT8-2	Obrnic		80 (10,260) 70 (9,906) 100	812	979	10,440	6	0	-	-		
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:												
Při obsazení kolejových úseků (při projezí návěstidel):												

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA													
Bez zvukové výstrahy na výstražnicích:													
Zvuková výstraha se vypne na výstražnicích:													
po sklopení břevna závor:													

POZNÁMKY													



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 Záběhlice
• 1 •

Sestavil: Kielor
Datum: 7.11.2019

15-11-2019

ZAKLADNÍ ÚDAJE														
TRATĚ:	Čížkovice - Obrnice										PŘEJEZD km	9,632		
DRUH:	PZS 3SNI					Závory: bez závor				Označení: TT9 / P9242				
Komunikace: účelová komunikace						Rozhodující uživatelé:				vozidla				
d_p (m)	11,12	t_x (s)	-	t_u (s)	-	t_v (s)	23,85	V_s (km.h ⁻¹)	5	α (°)	139			
d_T (m)	33,12	t_{b1} (s)	6	t_{u1} (s)	0,0	t_z (s)	-	V_v (km.h ⁻¹)	20	β_1 (°)	-			
d_z (m)	-	t_{b2} (s)	3	t_{u2} (s)	0,0	t_{zz} (s)	-	a (m.s ⁻²)	-	β_2 (°)	-			
d_s (m)	22	t_L (s)	35,85	t_o (s)	-	t_r (s)	3			s_p (m)	5,33			
Kolej číslo	zábrazdná vzdálenost	d_v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba						
					t_{gA} (s)	t_A (s)	t_{As} (s)	L_D (m)	t_e (s)	t_f (s)	t_k (s)	t_{ks} (s)		
1	700	240	lichý	9,629	0	190	420	6316	90	72	1387	1440	-	-
	700	240	sudý	9,635	30	390	420	3483	0	72	742	1440	-	-

POZITIVNÍ SIGNAL, SIGNAL „VOLNO“ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ

Volné úseky vždy

Předepsaná poloha vyhýbek a návěstidel

Volné úseky														
nemusi být při														

VÝSTRAHA

ozna-čení	jízda od – na	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V_i (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L_p (m)	L_{ps} (m)	L_{ps} zač. v km	t_{zv} (s)	t_{zvs} (s)	t_n (s)	t_{ns} (s)	při volném úseku	pozn.
TT9-1	Čížkovic		80 (8,218) 70 (8,383) 80 (8,901) 60 (9,162) 100	804	1750	7,879	43	43	-	-		
TT9-2	Obrnice		80 (10,260) 70 (9,906) 100	801	805	10,440	0	0	-	-		

Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:

Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel):

ZVUKOVÁ VÝSTRAHA

Bez zvukové výstrahy na výstražnicích:												
Zvuková výstraha se vypne na výstražnicích:												
po sklopení břevna závor:												

POZNÁMKY



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 Záběhlce
- 1 -

Sestavil: Kielor
Datum: 25.10.2019

Kielor

15 - 11 - 2019

[Signature]

ZÁKLADNÍ ÚDAJE														
TRAŤ:	Čížkovice - Obrnice				PŘEJEZD km		12,159							
DRUH:	PZS 3SNI				Závory: bez závor		Označení: TT10 / P9243							
Komunikace: účelová komunikace				Rozhodující uživatelé:		vozidla								
d_p (m)	9,94	t_x (s)	-	t_{u1} (s)	-	t_v (s)	23,00	V_s (km.h ⁻¹)	5	α (°)	78			
d_T (m)	31,94	t_{b1} (s)	6	t_{u1} (s)	0,0	t_z (s)	-	V_v (km.h ⁻¹)	20	β_1 (°)	-			
d_Z (m)	-	t_{b2} (s)	3	t_{u2} (s)	0,0	t_{z2} (s)	-	a (m.s ⁻²)	-	β_2 (°)	-			
d_s (m)	22	t_L (s)	35,00	t_o (s)	-	t_r (s)	3			s_p (m)	3,78			
Kolej														
číslo	zábrzdná vzdálenost	d_v (m)	směr	km okraje přejezdu	Mezní doba anulace			Kritická doba						
					t_{gA} (s)	t_A (s)	t_{As} (s)	L_D (m)	t_e (s)	t_f (s)	t_k (s)	t_{ks} (s)		
1	700	240	lichý	12,157	30	239	360	8843	90	72	1842	1850	-	-
	700	240	sudý	12,161	0	353	360	956	0	72	287	1850	-	-

POZITIVNÍ SIGNAL, SIGNAL „VOLNO“ ZVUKOVÉ SIGNALIZACE PRO NEVIDOMÉ													
Volné úseky vždy													
Předepsaná poloha vyhybek a návěstidel													
Volné úseky													
nemusi být při													

VYSTRAHA													
ozna- čení	jízda od – na	rozhodující výhybky	dovolená rychlost na přejezd V_1 (km.h ⁻¹) (změna od náv., od km)	L_p (m)	L_{ps} (m)	L_{ps} zač. v km	t_{zv} (s)	t_{zvs} (s)	t_n (s)	t_{ns} (s)	při volném úseku	pozn.	
TT10-1	Čížkovic		80 (10,985) 100 (11,866) 90	940	1717	10,440	32	32	-	-			
TT10-2	S1		60 (12,543) 90	711	772	12,933	3	0	-	-			
TT10-3	S2		40 (12,886) 60 (12,543) 90	711	775	12,936	5	0	-	-			
TT10-4	S3		40 (12,780) 60 (12,543) 90	681	917	13,078	21	21	1	1			
	S3		PN	681			-	-	1	1			
Při nezabezpečeném posunu dovolovaném zabezpečovacím zařízením:													
Při obsazení kolejových úseků (při projetí návěstidel):													

ZVUKOVÁ VYSTRAHA													
Bez zvukové výstrahy na výstražnicích:													
Zvuková výstraha se vypne na výstražnicích:													
po sklopení břeven závor:													

POZNÁMKY													



AŽD Praha s.r.o.
Žirovnická 3146/2
106 00 Praha 10 Záběhlice
• 1 •

Sestavil: Kielor

Datum: 7.11.2019

Milob

15 - 11 - 2019

[Signature]